

FURNIZOR B2B
UȘI DE INTERIOR/EXTERIOR

CATALOG

DOORS



www.rouadoors.ro



0744 400 409



RoUa Doors
unlocking quality





DESPRE NOI

Povestea noastră a început din dorința de a oferi produse de calitate superioară la un preț avantajos, adaptate nevoilor pieței și tendințelor moderne.

În ultimii 2 ani, ne-am specializat pe uși interioare, exterioare, glisante și ascunse, introducând tehnologii avansate care ne permit să creăm soluții inovatoare și durabile.

Ne considerăm nu doar un producător, ci și un inovator în domeniul producției de uși, introducând tehnologii avansate pentru a crea produse care să răspundă tendințelor actuale și nevoilor pieței. Acest lucru înseamnă că ne vom strădui să ne asigurăm că ușile noastre nu sunt doar funcționale, ci și plăcute din punct de vedere estetic, folosind o varietate de materiale și accesorii.

NE POȚI CONTACTA LA:


✉ office@rouadoors.ro

🌐 www.rouadoors.ro

☎ 0744 400 409

☎ 0763 108 698

 **RoUa Doors**
unlocking quality



Uși de interior

Ușile de interior nu sunt doar elemente funcționale, ci și detalii esențiale pentru designul casei. Oferim o varietate de modele și finisaje pentru a se potrivi cu orice stil.



Un sortiment mare



Design individual



Aspect modern



Uși de exterior

Aspectul ușii de la intrare este la fel de important ca și performanțele sale tehnice, de aceea oferim o gamă variată de soluții de design adaptate fiecărei structuri tehnice, pentru a satisface orice preferință estetică.




Un sortiment mare



Design individual



Aspect modern



Valorile Noastre

- **Calitatea**

Ușile noastre sunt fabricate la cele mai înalte standarde, folosind tehnologii avansate și materiale de înaltă calitate. Implementăm un control strict al calității în fiecare etapă de producție pentru a asigura durabilitatea și fiabilitatea produselor noastre. De asemenea, ne îmbunătățim constant produsele și procesele pe baza feedback-ului clienților.

- **Serviciul clienți**


Angajații noștri oferă un nivel excepțional de servicii, răspunzând rapid la nevoile clienților. Oferim un serviciu post-vânzare de încredere, inclusiv servicii de garanție, asistență tehnică și rezolvarea rapidă a problemelor pentru a asigura satisfacția clienților.

- **Experiență**

Suntem mândri să avem personal experimentat, cu zeci de ani de experiență în producția și vânzarea de uși, ceea ce reflectă o înțelegere profundă a afacerii. asigurăm formarea și dezvoltarea continuă a angajaților, menținând standarde înalte de calitate a produselor și proceselor. Organizăm cursuri de formare și masterclass-uri pentru a îmbunătăți abilitățile echipei și partenerilor noștri.






UȘI DE INTERIOR



Colectie **High-Tech**
Collection **Riviera**
Collection **Melania**
Collection **Colori**
Collection **Esthete**
Colecție **VIP**
Colecție **Geometry**
Colecție **Harmony**
Informații tehnice

Cuprins



Cadru telescopic cu garnitură de cauciuc

2 050*80/100/140*32 mm

Cant prelungitor telescopic

2 070*60/120*30 mm


Prelungire telescopică

2 070*120/220*10 mm

Carcasă trim telescopică

2 150*70/10*25 mm






Garnitură telescopică a ușii*

Cadru telescopic cu garnitură de cauciuc
2 050*80/100/140*32 mm
Cant prelungitor telescopic
2 070*60/120*30 mm
Prelungire telescopică
2 070*120/220*10 mm
Carcasă trim telescopică
2 150*70/10*25 mm




Garnitură obișnuită a ușii*

Tocul ușii
2 050*80/100/*30 mm
Jamba de prelungire
2 070*80/120/200*10 mm
Trim carcasa
2 150*70/100*8 mm
Fâșie de astragal
35 mm



* Plinte la comandă disponibile




MN 06
alb SuperMat



Garnitură telescopică a ușii*

Cadru telescopic cu garnitură de cauciuc
2 050*80/100/140*32 mm
Cant prelungitor telescopic
2 070*60/120*30 mm
Prelungire telescopică
2 070*120/220*10 mm
Carcasa trim telescopică
2 150*70/10*25 mm



Garnitură obișnuită a ușii*

Tocul ușii
2 050*80/100/*30 mm
Jamba de prelungire
2 070*80/120/200*10 mm
Trim carcasa
2 150*70/100*8 mm
Fâșie de astragal
35 mm



* Plinte la comandă disponibile



Jder

Stejar crem / patina cappuccino

Rouen /

Nuca ciocolata/maro patinat



Rouen glasa /

Nuca ciocolata/maro patinat

Garnitură obișnuită a ușii



Tocul ușii

80-100*30*2 050 mm

Trim carcasa

70-100*2 150 mm


Carcasa tăiată cu frezare (canelată)

70-100*2 150 mm

Fâșie de astragal

33 mm

* Plinte la comandă disponibile



Veneția /

alb SuperMat/aur patinat/auriu

Sticlă Veneția /

alb SuperMat/aur patinat/auriu

Versailles /

alb SuperMat/aur patinat

Sticlă Versailles /

alb SuperMat/aur patinat

Silvia /

alb SuperMat/aur patinat

Sticlă Silvia /

alb SuperMat/aur patinat

Crown /

alb SuperMat/aur patinat

Sticlă Crown /

alb SuperMat/aur patinat

Marten /

Stejar crem/patină cappuccino

Sticlă Marten /

Stejar crem/patină cappuccino

Lorenzo /

Stejar gri/patină argintie

Sticlă Lorenzo /

Stejar gri/patină argintie

Antares /

Stejar auriu/maro patinat

sticlă Antares /

Stejar auriu/maro patinat

Cadiz /

Stejar auriu/maro patinat

Sticlă Cadiz /

Stejar auriu/maro patinat

Culori disponibile

Culori disponibile

Culori disponibile

Culori disponibile



Încuietoare

ușii 410*

*frezare din fabrică pentru balamalei

încuieto

are

Garnitură obișnuită a ușii



Tocul ușii

2 050*80/100/*30 mm

Jamba de prelungire

2 070*80/120/200*10 mm

Carcasa tăiată (dreaptă sau

curbată)

2 150*70/100*8 mm

Fâșie de astragal

35 mm

* Plinte la comandă disponibile



* Plinte la comandă disponibile

Parma /

alb SuperMat

Bianca

alb SuperMat



Premiera /

alb SuperMat

Brignais /

alb SuperMat

Bianca /

alb SuperMat

Stil /

alb SuperMat

camelia /

alb SuperMat

Modena /


alb SuperMat

Flamenco /

alb SuperMat

ridiche /

alb SuperMat



Tocul uşii
2 050*80/100/*30 mm
Jamba de prelungire
2 070*80/120/200*10 mm
Carcasa tăiată (margine dreaptă sau curbată)
2 150*70/100*8 mm
Fâşie de astragal
35 mm

* Plinte la comandă disponibile



Încuietoare uşii 410*

*frezare din fabrică pentru balamale şi încuietoare

Garnitură obișnuită a uşii



Liana / Stejar auriu

Sabrina / Stejar auriu

Tulip / Ciocolata Nuca

Palmyra / Ciocolata Nuca

Lily / Stejar alb


Fantasy / Stejar crem

Breeze / Stejar crem

Arcadia / Ciocolata Nuca



Palmyra
Ciocolata Nuca



Splash / Melidul Carpatic

Safari / Stejar chihlimbar

Fluturi / Ciocolata Nuca

Orhidee / Stejar crem




Perseus
Stejar gri



Malta / Ciocolata Nuca

Grand / Stejar crem



Tocul uşii
2 050*80/100/*30 mm
Jamba de prelungire
2 070*80/120/200*10 mm
Carcasa tăiată (margine dreaptă sau curbată)
2 150*70/100*8 mm
Fâşie de astragal
35 mm


* Plinte la comandă disponibile




Încuietoare uşii 410*

*frezare din fabrică pentru balamale şi încuietoare

Secțiune transversală standard a cadrului



Secțiune transversală a cadrului te lescopic (Alt)




Secțiunea transversală a cadrului telescopic

- 1 Carcasă decorativă telescopică
70*10 mm/2150
- 2 Foaie de ușă
600, 700, 800, 900/40/2 000
- 3 Cadru telescopic cu garnitură de cauciuc
80, 100, 140/30 mm
- 4 Prolungire telescopică
60/30 mm

Capacitate de
extindere fără
prelungire până la
120/140/180 mm



Toc de ușă pentru colecția VIP



- 1 Tăblie laterală 2 Tăblie superioară (capitel) 3 Cadru 4 Capitală

Plinta personalizata



* capacitate de fabricație personalizată de până la 2600 mm

** capacitate de fabricație personalizată de până la 2450 mm în înălțime și 1000 mm în lățime

*** capacitate de fabricație personalizată de până la 2500 mm

Secțiune transversală ușă modulară



- 1 ETANȘANT SILICONIC
- 2 STICLĂ (4MM)
- 3 PANOU
- 4 MONTANT
- 5 TRAVERSE
- 6 GRINDĂ ÎMBINATĂ PRIN DINȚI

Structura ușilor modulare constă din două montante verticale și mai multe traverse orizontale între ele.

Designul diversificat al modelelor de uși cu panouri este obținut prin utilizarea elementelor transversale de dimensiuni variate, alternând componente din sticlă și lemn, și acoperindu-le cu folii de texturi diferite.

Principalele avantaje ale acestei construcții sunt rezistența cadrului ușii și interschimbabilitatea componentelor.

Panou d după secțiune transversală



- 1 GRINDĂ ÎMBINATĂ PRIN DINȚI
- 2 STICLĂ (4MM)
- 3 PANOU EXTERIOR (MDF 6/8/10 MM)
- 4 BANDĂ DE MARGINE



Construcția ușii constă din două panouri exterioare: plăci MDF cu suprafață frezată sau texturată și un cadru realizat din grinzi de lemn de pin.

Îmbrăcămintea ușii este realizată din film PVC, care este rezistent la deteriorări mecanice, raze UV și umezeală.

Ușile de interior realizate folosind tehnologia cu panouri exterioare vor avea o durată de viață lungă și își vor păstra aspectul original pe întreaga durată de utilizare.

Hardware

	Parte	Culoare	Cantitate per pachet (buc)	Greutate foaie ușă (kg)
	D5004-00-N01	Alb trafic RAL 9016	26	60
	D5004-00-N03	Argintiu mat metalic	26	60
	D5004-00-N07	Negru grafit RAL 9011	26	60



Încuietoare ușii 410*

*frezare din fabrică pentru balamale și încuietoare

cherestea de mobilier imbinata in dinti



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-101

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-101

Construcție

- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC





Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 micrometri (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-102

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-102

Construcție

- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC






Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 microni (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-107

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-107

Construcție



- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC

Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 micrometri (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-108

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-108

Construcție

- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC





Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 micrometri (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-114

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-114

Construcție



- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC

Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 microni (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-116

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-116

Construcție

- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC





Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 microni (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.



UȘĂ DE INTERIOR MODEL SD-124

Culori infoliaje

PVC



Concrete Light



White Structure



Concrete White



Wenge Modern



Natural Oak



Rovera Oak

Ecotop



Sanoma Grigio



Sanoma Platinum



Sanoma Morengo



Sanoma Sinero



Sanoma Riva



Sanoma Maron

Culori sticlă



Satin



BLK



Bronze



Graphite

SD-124

Construcție

- Tăblie ansamblată, cu dimensiunile: 400/600/700/800/900x2000 mm
- Grosimea 40 mm (PVC)
- Carcasa tăbliei: lemn
- Toate detaliile sunt acoperite cu folie de PVC





Acoperire cu folie PVC

- Producător: Germania
- Proprietăți ridicate de abraziune
- Folosit în producția de uși
- Adaptare maximă la umiditate
- Grosime: 150-200 microni (PVC)

Toc reglabil 10-30cm

- Broască îngropată
- cu CUTIA ÎNCHISĂ, acționată cu cheie.
- Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
- Pătrat de 8 mm.
- Interax 90 mm.
- Intrare 50 mm.
- Grosime placă frontală 3 mm.





Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- Grosime: 40 mm
- Înălțime: 2000 mm
- Lățime: 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



dub bolton



dub bolton



nuc italian



nuc italian



piatra de stejar



gri UM



titan softtouch



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- Grosime: 40 mm
- Înălțime: 2000 mm
- Lățime: 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



dub bolton



dub bolton



nuc italian



nuc italian



piatra de stejar



gri UM



titan softtouch



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- Grosime: 40 mm
- Înălțime: 2000 mm
- Lățime: 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



dub bolton



dub bolton



nuc italian



gri UM



piatră de stejar



piatră de stejar



titan softtouch



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- Grosime: 40 mm
- Înălțime: 2000 mm
- Lățime: 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



dub bolton



dub bolton



nuc italian



gri UM



piatră de stejar



piatră de stejar



titan softtouch



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



TORINO



dub bolton



dub bolton



nuc italian



nuc italian



piatră de stejar



gri UM



titan softtouch



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală. Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



PPL alb



PPL alb



PPL alb



PPL alb



stejar ols



stejar ols



BERNA



dub bolton



dub bolton



nuc italian



nuc italian



piatră de stejar



piatră de stejar



gri UM



titan softtouch

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală.

Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm
-

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL



alb UM



alb UM



gri UM



nuc italian

Construcție

Sistem de asamblare panouri prefabricate, montați din lemn pe toată lungimea, înveliți pe toate laturile cu MDF, acoperiți cu folie PVC și PPL. Cele patru laturi sunt prinse cu eurosuruburi.

Grosime sticlă

Grosime sticlă: 4 mm, culoare satinată unilaterală.

Desen: pe o parte sunt desenate linii albe sau negre de 3 mm grosime.

Dimensiuni disponibile pentru comandă

- **Grosime:** 40 mm
- **Înălțime:** 2000 mm
- **Lățime:** 600/700/800/900 mm
-

Acoperire titan soft touch nuc alb italian PPL




alb UM



titan softtouch




Secțiunea cutiei telescopice (Alto)




- ❶ Pervaz telescopic în formă de G (70215010, aripă 35 mm)
- ❷ Foiță ușă (600,700,800,900/40/2000)
- ❸ Toc cu garnitură telescopică (80, 100, 140205032 mm)
- ❹ Placă de completare (120, 220, 2070*10 mm)

Secțiunea cutiei telescopice (monobloc)




- ❶ Pervaz telescopic în formă de G (70215010, aripă 35 mm)
- ❷ Foiță ușă (600,700,800,900/40/2000)
- ❸ Toc cu garnitură telescopică (80, 100, 140205032 mm)
- ❹ Placă de completare (65, 135*2070*22 mm)

Secțiune transversală a pânzei ușă vopsită




■ Muchiile




Cadru de ușă


■ Bătute în cuie



Cadru de ușă




Cadru de ușă + Planșă MDF




Cadru de ușă + Planșă MDF

Cutie Monobloc 92



Cutie Monobloc 132



Plintă la comandă





UȘI DE EXTERIOR

Credem că fiecare detaliu contează, motiv pentru care selectăm cu grijă cele mai calitative materiale pentru ușile noastre, asigurând fiabilitate și durabilitate. Feroneria și sistemele de închidere de înaltă calitate vă oferă control total asupra securității spațiului dumneavoastră.

SET DE UȘI

Foaia de ușă a ușilor de intrare moderne este o construcție multistrat, compusă din metal, izolație termică și garnituri speciale de cauciuc pe tot perimetrul.

- ❶ Suprapuneri decorative
- ❷ Foaie de metal
- ❸ Nervuri de rigiditate
- ❹ Umplerea pânzei
- ❺ Pânză
- ❻ Vestibul decorativ*
- ❼ Traverse false*
- ❽ Mulaje
- ❾ Suprapuneri decorative




Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 002



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 75 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Forma U realizată din tablă de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 20x100, 2 buc
- **Izolație:** Wată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Placare MDF exterior/interior:** 10mm/10mm
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Încuietoare inferioară:** Apecs 2600 sau similar Avers 2800
- **Mâner:** Pe plan sau rozetă + placă blindată
- **Cilindru:** Cu cheie
- **Orificii de ancorare și dopuri:** 6 buc, 3 pe fiecare parte
- **Bandă de etanșare:** Bandă de cauciuc E, D - nivel de etanșare 1
- **Finisaj piese metalice:** RAL



Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 003



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 85 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 20x100, 2 buc
- **Izolație:** Wată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Placare MDF interior/exterior:** 10mm/10mm
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Yală inferioară:** Apecs T-52 sau similar
- **Yală inferioară:** Apecs T-57 sau similar
- **Mâner:** Pe plan sau rozetă + placă blindată
- **Cilindru:** Cu cheie
- **Orificii de ancorare și dopuri:** 6 buc, 3 pe fiecare parte
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Bandă de etanșare:** Bandă de cauciuc E,D - nivel de etanșare 1
- **Platbandă cu prindere ascunsă:** Grosime 16mm, lățime 70mm
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare




BALAMALE
27 x 100 mm - 3 buc.

MDF
10mm

TOCURI
MDF - 100mm
Lățime 70/10 mm

ORIFICII DE MONTARE
6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ
Euro E,V - un contur



TABLĂ METALICĂ
0.5 mm

TIP CADRU
Cadru - 60x40 mm
Grosime metal - 1,0mm

TIP CADRU
Cadru - 40x60 mm
Grosime metal - 1,0mm

PANOU
Profil Z 49.5x1.2 mm
Grosime panou - 85 mm

ÎNTĂRITOR
Tabla în formă de U de
1,0 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ
MDF - 10 mm

IZOLAȚIE
Wată bazaltică

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 004



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 82 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Încuietoare inferioară:** Apecs T-52 + placă de armură, pătrat negru, ranforsare la intrarea șurubului
- **Mâner:** Pe rozeta
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare



BALAMALE

20 x 140 mm (drop) - 3 pcs.

FOAIE

de metal exterioră
mai groasă de 1,4 mm

TOCURI

metal 1,4 mm

ANTI-TĂIERE

2 bucăți

ORIFICII DE MONTARE

6 pcs., 3 from each side

GARNITURĂ

Euro V - 2 contururi

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,4 mm
Grosime toc - 110 mm

PANOU

Profil îndoit, 1,4 mm
Grosime panou - 80 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică

SUPRAPUNERE
INTERIOARĂ
MDF - 10 mm

ÎNTĂRITOR

Profil Z, 2 buc.

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 006




- **Grosime toc ușă:** 87 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 80 mm
- **Bază foaie ușă:** Profil îndoit 1,2 mm
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 20×140, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Yală inferioară:** Kale 152, placă blindată încastrată
- **Yală superioară:** Avers 96
- **Mâner:** Rozetă Avers
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Șlefuirea atentă a tuturor îmbinărilor, găurirea pentru instalarea plăcilor blindate și a mânerului



Cianță Avers



Placă blindată



Placă blindată



BALAMALE

20 x 140 mm (drop) - 3 pcs.

FOAIE

de metal exterioră
mai groasă de 1,2 mm

TOCURI

metal 1,2 mm



ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 1 contur

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,2 mm
Grosime toc - 87 mm



PANOU

Profil îndoit, 1,2 mm
Grosime panou - 80 mm

ÎNTĂRITOR

Profil Z, 5 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 1.0 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică




Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 009



- **Grosime toc ușă:** 85 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 80mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Grosime foaie ușă:** 75 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,5
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Wată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-10
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Da
- **Yală inferioară:** Apecs 2600, placă blindată încastrată
- **Yală superioară:** Avers 96, acoperire încastrată
- **Mâner:** Crom/negru pe rozetă
- **Cilindru:** Cu cheie
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare



Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 010



- **Grosime toc ușă:** 120 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 3 îndoiri, tablă de 1.5mm
- **Grosime foaie ușă:** 115 mm
- **Bază foaie ușă:** profil curbat, tablă de 1.5mm
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Profil U din tablă de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 20×140, 3 buc
- **Izolație:** Wată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V, 3 contururi(negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16/10
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Da
- **Yală inferioară:** Kale 252, placă blindată încastrată
- **Yală superioară:** Kale 257, acoperire încastrată
- **Mâner:** Crom/negru pe rozetă
- **Zăvor:** Da
- **Șuruburi de ancorare și dopuri:** Da
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile yalei.



Handle on the rosette (black)



eccentric



Handle on the rosette (chrome)



armored plate black



armored plate black



plastic plugs for locks



armored plate chrome



armored plate chrome



BALAMALE

20 x 140 mm - 3 pcs.

SUPRAPUNERE EXTERIOARĂ

MDF - 16 mm

TOCURI

MDF cu prinderi ascunde.
Lățime 80 mm, grosime 20 mm

ANTI TĂIERE

2buc

ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 3 contur

MARGINEA FOII DE UȘĂ

Capătul foii de ușă pe partea încuietorii este îmbrăcat cu MDF de 10 mm.

TABLĂ METALICĂ

Grosime de la 0,8 mm

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,5 mm
Grosime toc - 120 mm



PANOU

Profil Z 49.5x1.2 mm
Grosime panou - 115 mm

ÎNTĂRITOR

Tabla în formă de U
de 1,0 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 16 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 012



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 82 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Încuietoare inferioară:** Apecs T-52 + placă de armură, pătrat negru, ranforsare la intrarea șurubului
- **Mâner:** Pe rozeta
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare



Handle on the rosette (black)



eccentric



Handle on the rosette (chrome)



armored plate black



armored plate black



plastic plugs for locks



armored plate chrome



armored plate chrome



BALAMALE

20 x 140 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE EXTERIOARĂ

MDF - 16 mm

TOCURI

MDF cu prinderi ascunse.
Lățime 80 mm, grosime 20 mm

ANTI TĂIERE

2buc

ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 3 contur

MARGINEA FOII DE UȘĂ

Capătul foii de ușă pe partea încuietorii este îmbrăcat cu MDF de 10 mm.

TABLĂ METALICĂ

Grosime de la 0,8 mm

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,5 mm
Grosime toc - 120 mm



PANOU

Profil Z 49.5x1.2 mm
Grosime panou - 115 mm

ÎNTĂRITOR

Tabla în formă de U
de 1,0 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 16 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 013



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 82 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Încuietoare inferioară:** Apecs T-52 + placă de armură, pătrat negru, ranforsare la intrarea șurubului
- **Mâner:** Pe rozeta
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare



Handle on the rosette (black)



eccentric



Handle on the rosette (chrome)



armored plate black



armored plate black



plastic plugs for locks



armored plate chrome



armored plate chrome



BALAMALE

27 x 100 mm - 3 pcs.

SUPRAPUNERE EXTERIOARĂ

MDF - 10 mm

TOCURI

MDF 16, cu prinderi ascunse



ANTI TĂIERE

2buc

ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 3 contur



TABLĂ METALICĂ

Grosime de la 0,5 mm

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,5 mm
Grosime toc - 90 mm

PANOU

Profil Z 60x1.2 mm
Grosime panou - 80 mm

ÎNTĂRITOR

Tabla în formă de U
de 1,0 mm - 5 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 10 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică

MARGINEA FOII DE UȘĂ

Capătul foii de ușă pe partea încuietorii este îmbrăcat cu MDF de 10 mm.

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 014



- **Grosime toc ușă:** 100 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 100 mm grosime, 1,5 mm
- **Grosime foaie ușă:** 82 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 49,5x1,2 mm, capătul foii acoperit cu MDF-10
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-16
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Nu
- **Încuietoare inferioară:** Apecs T-52 + placă de armură, pătrat negru, ranforsare la intrarea șurubului
- **Mâner:** Pe rozeta
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.
- **Caracteristici suplimentare:** Prag din oțel inoxidabil, excentric, dopuri de plastic pentru șuruburile de blocare



Handle on the rosette (black)



eccentric



Handle on the rosette (chrome)



armored plate black



armored plate black



plastic plugs for locks



armored plate chrome



armored plate chrome



BALAMALE

27 x 100 mm - 3 pcs.

SUPRAPUNERE EXTERIOARĂ

MDF - 16 mm

TOCURI

MDF 19, cu prinderi ascunse



ANTI TĂIERE

2buc

ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 2 contur



TABLĂ METALICĂ

Grosime de la 0,5 mm

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,5 mm
Grosime toc - 100 mm

PANOU

Profil Z 49,5x1,2 mm
Grosime panou - 82 mm

ÎNTĂRITOR

Tabla în formă de U
de 1,0 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 10 mm

IZOLAȚIE

Vată bazaltică

MARGINEA FOII DE UȘĂ

Capătul foii de ușă pe partea încuietorii este îmbrăcat cu MDF de 10 mm.

Dimensiuni disponibile 860x2050 mm 960x2050 mm
Direcție deschidere Exterioară | Interioară Stânga | Dreapta

UȘĂ DE EXTERIOR MODEL 015



- **Grosime toc ușă:** 65 mm
- **Profil toc ușă curbat:** 65 mm grosime x 1 mm, 2 tocuri
- **Grosime foaie ușă:** 6 mm
- **Bază foaie ușă:** profil Z 39.5 x 1 mm
- **Vopsire:** RAL 9005/7024/8017/8019
- **Foaie de tablă:** 0,5 mm
- **Nervură de rigidizare:** Foaie de 1,0 mm, 3 buc
- **Balamale:** 27x100, 3 buc
- **Izolație:** Vată minerală 50
- **Garnitură:** Euro V (negru/antracit/maro)
- **Suprapunere MDF exterior:** MDF-10
- **Film exterior:** La alegerea clientului
- **Design:** La alegerea clientului
- **Vizor:** Da
- **Zăvor:** Da
- **Yală inferioară:** Apex 2600, placă blindată de suprafață
- **Yală superioară:** Avers 96, zăvor de suprafață
- **Mâner:** Pe rozeta
- **Cilindru:** Cu cheie și rotire
- **Orificii de ancorare și dopuri:** Da
- **Protecție anti-tăiere:** 2 buc.



Handle on the rosette (black)



eccentric



Handle on the rosette (chrome)



armored plate black



armored plate black



plastic plugs for locks



armored plate chrome



armored plate chrome



BALAMALE

20 x 100 mm - 2 pcs.

SUPRAPUNERE EXTERIOARĂ

MDF - 10 mm

TOCURI

MDF 10, lățime 70mm

ORIFICII DE MONTARE

6 buc., 3 pentru fiecare parte

GARNITURĂ

Euro V - 2 contur

TABLĂ METALICĂ

Grosime de la 0,5 mm

TOC UȘĂ

Profil îndoit, 1,0 mm
Grosime toc - 65 mm

PANOU

Profil Z 39.5 x 1.0 mm
Grosime panou - 62 mm

ÎNTĂRITOR

Tabla în formă de U de 1,0 mm - 3 buc.

SUPRAPUNERE INTERIOARĂ

MDF - 10 mm


IZOLAȚIE

Vată bazaltică




FINISAJE

LA ALEGGEREA TA



g
i
g
i
g
i







CULORI DISPONIBILE




t e
c e
c
c e
c d e
e
t
c e
e c






White Shagreen Eco
W21 P155-19 -0,18



Black Shagreen Eco
BLACK-101C-0,18



Anthracite
RBW 9967-911C



Teakwood
MD12



White Ash Eco
MD25



Wenge Larch
MDP44



Eco Horizon Wenge
MD24



Eco Horizon
Milky Oak
MD15



Silver Nemo Oak
A 11800-M104



Chateau Oak
DEP 9211-6 (616-1)



Monaco Oak Eco
RB 16000-M118



Cream Larch
MDP43




Light Larch
MDP42



Eco Horizon Chestnut
MD16



White Concrete
MI12



Graphite Concrete
MI11



Dark Gray Concrete
MI05



White Silk
SAT20-1



Graphite Eco Shagreen
MD35



Light Oxide
N0603-GXP NEW



White Oxide
FS 105019-677



Light Oxide
FS 105008-677



Dark Oxide
FS 105001-677

Light Gray Concrete
MI07



Gray Horizon Weng
A3903-A11P



Dark Oxide
N0604-GXP NEW



Aged Wood
E0301-W9P





ACCESSORII



ACCESORII

TIPURI DE CLANȚE



Handle on plate Avers
HP-85.1823-NIS UA



Handle on plate Arico
85mm Bravo Black



Handle on rosette
KEDR HRoz-06.081-
AL-Black mat



Handle on rosette
KEDR HRoz-06.180-
AL-Black mat



Handle on rosette
KEDR R08.766-AL-
SN/CP



Handle on rosette
KEDR R08.766-AL-
Black mat



Handle on rosette
USK A-80120 (black)



Handle on rosette
USK A-80049 (black)



Handle on rosette
Avers H-0826-A-
CRM/CR (Spindle
150)



Handle on rosette
AFINA HRZ1-CP



Handle on rosette H-
R-06-SN/CR

TIPURI DE ÎNCUIETORI



Door closer KEDR
A061 (45-75 kr) Grey



Door closer KEDR
A062 (60-85 kr)
Brown



Mortise lock L-S-257-CR
additional lever lock, 3
bolts Ø16 mm



Mortise lock L-C-252-CR
cylindrical under the
handle, 3 bolts Ø16 mm,
universal rivet



Deviator Securemme
5653



Door closer Avers 96/
58-CR



Door closer
MOTTURA Art
54J797



Door closer
Securemme 2019



Door closer
Securemme 2019

ACCESORII

PLĂCI DE ARMURĂ



Peephole 40-75
"PLASTIC", chrome



Peephole 70-130
"PREMIUM", chrome



Peephole 70-130
"PREMIUM", chrome



Armor plate
Ariko square



Decorative cover
plate for the keyhole
lock



Lever Lock Cover
CLASS ET 08 BLACK
MAT



Lever Lock Cover
CLASS ET 08 SN/CP



Armor plate DEF
QVADRO BLACK MAT



Armor plate CLASS
QVADRO PROTECT
BLACK MAT



Armor plate CLASS
QVADRO QVADRO
PROTECT SN



Armor plate BZH01-
CR



Armor plate
Ariko



Armor plate
DEF QVADRO BLACK
MAT



Armor plate
DEF QVADRO CP



Armor plate, chrome



Armor plate, black



FURNIZOR B2B

UȘI DE INTERIOR/EXTERIOR

FII URMĂTORUL NOSTRU PARTENER

- DEZVOLTATORI IMOBILIARI
- MAGAZINE DE UȘI



www.rouadoors.ro



0744 400 409



RoUa Doors
unlocking quality