CATÁLOGO GENERAL

Scanavini®

Calidad | Seguridad | Diseño

CERRADURAS DE SOBREPONER MECÁNICAS

ART. 1004
MAMPARA, BODEGA

- Backset de 45 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Ambos pueden accionar o bloquear el picaporte
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:
Negro

ART. 2001
ACCESO PRINCIPAL, REJA, BODEGA

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 45 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Acabado:
Negro

ART. 2002
ACCESO PRINCIPAL, REJA, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

**También disponible en versión sin tirador (especial para rejas de acceso a condominios)*

Acabado:
Negro

ART. 2004
ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Acabado:
Negro

ART. 2070
SEGURIDAD,REJA, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de tres pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Acabado:
Negro



ART. 2074
SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de tres pitones
- Triple vuelta de llave
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Acabado:
Negro

ART. 2090
CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de doble enganche
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Acabado:
Negro



ART. 2094
CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble enganche
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Acabado:
Negro

CERRADURAS DE SOBREPONER ELÉCTRICAS

ART. 2050
MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- **Para puertas que abren hacia el interior**
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

**Versión con transformador incluido*

Acabado:
Negro

ART. 2055
MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- **Para puertas que abren hacia el exterior**
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas 30 mm de espesor

**Versión con transformador incluido*

Acabado:
Negro

ART. 2150
MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Cerrojo de tres pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- **Para puertas que abren hacia el interior**
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

**Versión con transformador y caja metálica incluidos*

Acabado:
Negro

ART. 510
TRANSFORMADOR PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 18V corriente continua (CC) y 1,8A máx.

Foto referencial.

ACCESORIO CAJA METÁLICA

- Caja metálica soldable para 2001 y 2002
- Caja metálica soldable para 2150

Acabado:
Negro

CERRADURAS DE POMO LÍNEA 4000

ART. 4180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce Negro | Acero inoxidable ext. Bronce satinado int.

ART. 4180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce Negro

ART. 4184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce Negro | Acero inoxidable ext. Bronce satinado int.

ART. 4184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce Negro

ART. 4040
DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Acero inoxidable int. Bronce satinado ext. | Bronce negro

ART. 4041
OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce negro

ART. 4042
CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce negro

ART. 4043
ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Bronce negro

ART. 4044
BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado | Acero inoxidable satinado | Acero inoxidable int. Bronce satinado ext. | Bronce negro

ART. 4046
SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 5180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:

ART. 5180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

Acabados:

ART. 5184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:

ART. 5184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

Acabados:

Acabados:

ART. 5040
DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5041
OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5042
CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5043
ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)

Acabados:

ART. 5044
BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5046
SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 6180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

ART. 6180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

ART. 6184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

ART. 6184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

ART. 6040
DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 6041
OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 6042
CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 6043
ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 6070, 6074)

ART. 6044
BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 6046
SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 7180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

ART. 7180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

ART. 7184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

ART. 7184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
- Sólo pomo interior libre

ART. 7040
DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 7041
OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 7042
CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 7043
ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 7070, 7074)

ART. 7044
BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 7046
SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

ART. 4070
CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6070
  CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7070
  CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:

Bronce satinado

Bronce envejecido

Bronce pulido

Acero inoxidable satinado

Negro colonial

Bronce envejecido

ART. 4074
CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6074
  CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7074
  CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:

Bronce satinado

Bronce envejecido

Bronce pulido

Acero inoxidable satinado

Negro colonial

Bronce envejecido

ART. 4004
CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Solo seguro interior
- Cerrojo de un pitón
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6004
  CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7004
  CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:

Bronce satinado

Acero inoxidable satinado

Bronce pulido

Negro colonial

Bronce envejecido

ART. 1080
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado · Bronce pulido · Bronce satinado · Acero inoxidable satinado · Bronce envejecido · Negro colonial

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1080 AZ.OV — Acero zinco pasivado
- ART. 1080 BS.OV — Bronce satinado
- ART. 1080 AI.OV — Acero inoxidable satinado
- ART. 1082 AZ.OV (sólo cilindro exterior) — Acero zinco pasivado
- ART. 1082 BS.OV (sólo cilindro exterior) — Bronce satinado
- ART 1082 AI.OV (sólo cilindro exterior) — Acero inoxidable satinado

ART. 1084
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Seguro interior (mariposa) se vende por separado*

Acabados:

Acero zinco pasivado · Bronce pulido · Bronce satinado · Acero inoxidable satinado · Bronce envejecido · Negro colonial

ART. 1040
DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado · Bronce pulido · Bronce satinado · Acero inoxidable satinado · Bronce envejecido · Negro colonial

ART. 1044
BAÑO

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Incluidos en la guarnición*

Acabados:

Acero zinco pasivado · Bronce pulido · Bronce satinado · Acero inoxidable satinado · Bronce envejecido · Negro colonial

ART. 1046
SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado · Bronce pulido · Bronce satinado · Acero inoxidable satinado · Bronce envejecido · Negro colonial

ART. 1050
DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye una llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado

ART. 1054
BAÑO

- Backset de 40 mm
- Para seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Incluidos en la guarnición*

Acabados:

Acero zinco pasivado

ART. 1056
SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado

ART. 1180
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado
Bronce antiguo
Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado
Bronce pulido
Negro colonial

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1180 AI.OV — Acero inoxidable satinado
- ART. 1182 BS.OV — Bronce satinado
- ART. 1182 AI.OV — Acero inoxidable satinado

ART. 1184
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Seguro interior (mariposa) se vende por separado*

Acabados:

Bronce satinado
Bronce antiguo
Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado
Bronce pulido
Negro colonial

ART. 1140
DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Bronce antiguo
Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado
Negro colonial

ART. 1144
BAÑO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Incluidos en la guarnición*

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Bronce antiguo
Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado
Negro colonial

ART. 1146
SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS SHAFT DE EDIFICIOS

- Backset de 60 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Bronce antiguo
Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado
Negro colonial

ART. 1070
SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Acero inoxidable satinado
Bronce envejecido
Negro colonial

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1070 AZ.OV — Acero zinco pasivado
- ART. 1070 AI.OV — Acero inoxidable satinado
- ART. 1072 AZ.OV (sólo cilindro exterior) — Acero zinco pasivado
- ART. 1072 AI.OV (sólo cilindro exterior) — Acero inoxidable satinado

ART. 1074
SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Acero inoxidable satinado
Bronce envejecido
Negro colonial

ART. 1090
CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero zinco pasivado
Bronce pulido
Bronce satinado
Acero inoxidable satinado
Bronce envejecido

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1090 AZ.OV — Acero zinco pasivado
- ART. 1092 AZ.OV — Acero zinco pasivado

ART. 1094 CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

- Acero zinco pasivado
- Bronce pulido
- Bronce satinado
- Acero inoxidable satinado
- Bronce envejecido

ART. 1170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

- Bronce satinado
- Acero inoxidable satinado
- Bronce envejecido
- Negro colonial
- Bronce pulido

ART. 1174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

- Bronce satinado
- Acero inoxidable satinado
- Bronce envejecido
- Negro colonial
- Bronce pulido

ART. 4170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

- Bronce satinado
- Bronce envejecido
- Acero inoxidable satinado

Otros versiones

- ART. 6170
- ART. 7170

- Negro colonial
- Bronce envejecido

ART. 4174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

- Bronce satinado
- Bronce envejecido
- Acero inoxidable satinado

Otros versiones

- ART. 6174
- ART. 7174

- Negro colonial
- Bronce envejecido

CERRADURAS DE EMBUTIR
PARA PERFILES METÁLICOS

ART. 1270
SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce satinado
Plástico envejecido
Acero inoxidable satinado
Plástico aluminio
Bronce envejecido
Plástico negro
Negro colonial

ART. 1286
SIMPLE PASO

- Backset de 26 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado

ART. 1274
SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero inoxidable satinado
Plástico aluminio
Bronce envejecido
Plástico negro
Negro colonial
Plástico envejecido

ART. 1290
PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero inoxidable
Acero envejecido
Negro colonial

ART. 1280
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado

ART. 1292
PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Sólo cilindro interior
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero inoxidable
Acero envejecido
Negro colonial

ART. 1284
ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

** Placa mariposa se vende por separado*

Acabados:

Bronce envejecido
Acero inoxidable satinado

ART. 1294
PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Un cilindro exterior y seguro interior
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

Acero inoxidable
Acero envejecido
Negro colonial

ART. 1380
ACCESO PRINCIPAL, SEGURIDAD MULTIPUNTO

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados, cilindro exterior con escudo protector
- Picaporte reversible
- Triple cerrojo (3 pitones en los extremos, 4 pitones cerrojo central)
- Para puertas de 40-45 mm de espesor
- Altura 2.30 m
- Doble vuelta de llave
- Incluye 5 llaves

** Incluye manilla interior para cilindro Euro*

Acabados:

Niquel satinado

Bronce pulido

Negro colonial

ART. 914
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabados:

Bronce satinado

Bronce niquelado interior
Bronce satinado exterior

ART. 935
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Negro colonial

ART. 923
MANILLA BRONCE CROMADO

Versiones:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabados:

Bronce envejecido

Cromo satinado

ART. 950
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Bronce pulido

ART. 933
MANILLA PLÁSTICO

Versión:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)

Acabados:

Plástico aluminio natural

Plástico café

Plástico blanco

Plástico negro

ART. 950 B
MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:
1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)



Acabado:

Niquel satinado

ART. 951 A
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabados:

Bronce envejecido

Bronce pulido

ART. 952 B
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Bronce pulido

ART. 951 A
MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)

Acabado:

Bronce pulido

ART. 952 C
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Bronce pulido

ART. 952 A
MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Bronce pulido

ART. 960 A
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 B
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 E
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 C
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 F
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 D
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 L
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)

Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 960 M
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 RRP
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 R
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 ROD
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 RR
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 T
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 U
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 960 JQ
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabados:

Acero inoxidable satinado

Negro

ART. 960 WQ
MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabados:

Acero inoxidable satinado

Negro

ART. 961 A
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 B
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 C
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 D
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 G
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 E
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 H
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 F
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 M
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 961 R
MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. 970 C
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Niquel satinado

ART. 970 A
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Niquel satinado

ART. 970 D
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Niquel satinado

ART. 970 B
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Niquel satinado

ART. 970 E
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

Acabado:

Niquel satinado

ART. 970 T
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acabado:

Niquel satinado

ART. 952 AR5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO ALAMARO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 AS5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO ASTRO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 AM5 BRONCE PULIDO MODELO AMLETO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BA5 BRONCE ANTIGUO MODELO BAROCCO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 AM5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO AMLETO

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AMBAR

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AZUL

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 DU5 BRONCE PULIDO MODELO DUNE

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BR5 BRONCE CROMO SATINADO Y BRONCE CROMO PULIDO. MODELO BRESCIA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 DT5 BRONCE CROMADO PULIDO MODELO DOTS

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 DU5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO DUNE

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 EA5 BRONCE PULIDO MODELO EASY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 FR5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO FRANCY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 LI5 BRONCE CROMADO SATINADO
MODELO LILLA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 FR5 NIQUEL SATINADO
MODELO FRANCY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 LI5 BRONCE PULIDO
MODELO LILLA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 FR5 BRONCE PULIDO
MODELO FRANCY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 MR5 BRONCE ANTIGUO
MODELO MARY

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 MP5 BRONCE CROMADO
MODELO MORPHOS

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 PA5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO PATRICIA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 PL5 BRONCE ANTIGUO
MODELO PLAZA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 PA5 NIQUEL SATINADO
MODELO PATRICIA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 PA5 RODIO BRONCE PULIDO
MODELO PATRICIA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 TC5 CROMO SATINADO
MODELO TECHNA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 NEGRO
MODELO TECHNA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 FH5 BRONCE SATINADO
MODELO FLASH

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 TC5 NIQUEL SATINADO
MODELO TECHNA

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 FH5 CROMO SATINADO
MODELO FLASH

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 FH5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO FLASH

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 FH5 NEGRO
MODELO FLASH

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 952 FH5 NIQUEL SATINADO
MODELO FLASH

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 NEGRO
MODELO SPRING

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 SG5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO SPRING

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 SG5 BLANCO
MODELO SPRING

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 SG5 CROMO SATINADO
MODELO SPRING

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 HY5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO HYGGE

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 HY5 CROMO SATINADO
MODELO HYGGE

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 CROMO SATINADO
MODELO BIMYOU

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 HY5 NEGRO
MODELO HYGGE

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BY5 NEGRO
MODELO BIMYOU

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. 952 BY5 BRONCE ENVEJECIDO
MODELO BIMYOU

Versiones:
1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)

ART. A230
ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 38 - 55 mm

Acabados:
Niquel satinado

Acabados:
Niquel negro

ART. A230 H
ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Huella dactilar
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 35 - 60 mm

Acabado:
Niquel negro

ART. A210
ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Huella dactilar
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 45 mm.
- Pilas alcalinas 4xAAA
- Espesor de puerta: 38 - 55 mm

Acabado:
Acero inoxidable

ART. GATEWAY

- Tamaño: 70mm x 70mm x 26mm
- Red: WiFi 2.4G
- Estándar IEEE: 802.11b/g/n
- Puerto de conexión: Type-C USB
- Entrada de alimentación: DC 5V/500mA

ART. TARJETA DE PROXIMIDAD M1T

- Tarjeta en blanco Mifare para cerraduras digitales de acceso principal

ART. E900
ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable, acabado negro
- Picaporte y cerrojo
- Backset 70 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:
Niquel negro

ART. S100
ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Con pestillo y cerrojo de acero inoxidable
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:
Niquel negro

ART. JK700
ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAAA
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:
Acero inoxidable

ART. ENCODER MCE02-17
PROGRAMADOR DE TARJETAS

- Sistema operativo: Windows
- Computador: Memoria: 500GB
- Conección: USB

Acabado:
Negro

ART. SOFTWARE HLSV3.5

- Software para Encoder MCE02-17



ART. TARJETA DE PROXIMIDAD S50

- Tarjeta en blanco Mifare para cerraduras digitales de acceso principal y hotel

ART. LU30-BP BRONCE PULIDO
PERILLÓN - MANITAL

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 80 mm

ART. TIPMR20-BA BRONCE ANTIGUO
TIRADOR DE PUERTA - MANITAL

- Largo: 220 mm
- Alto: 60 mm

ART. 440
PERILLÓN

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabados:

Bronce satinado

Bronce pulido

Bronce cromado satinado

ART. 460
PERILLÓN

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabado:

Negro colonial

ART. 470
PERILLÓN

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabado:

Bronce envejecido

ART. TIP 301 B TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	250	66
22	300	67
22	425	69

ART. TIP 207 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

ART. TIP 213 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	450	85

ART. TIP 207.1 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

ART. TIP 205 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	600	68
22	300	68
25	1000	68

ART. TIP 209 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	1000	68

ART. TIP 205.1 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
22	300	68
32	600	68

ART. TIP 233 TIRADOR

Acabado:
Acero inoxidable satinado

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	1000	68

ART. TIP 229
TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP 025.1
TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	63

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP 229.1
TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabados:

Acero inoxidable satinado

Negro colonial

ART. TIP PSP005
TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	200	60

Placa (mm)
100 x 300 x 1,5mm

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP 011
TIRADOR

Largo (mm)	Alto (mm)
250	63

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP KN001
TIRADOR

Diámetro (mm)
54

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP 021
TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	64

Acabado:

Acero inoxidable satinado

ART. TIP FHS 005
TIRADOR DE CORREDERA

Tamaño (mm)
50x150

Acabados:

Acero inoxidable

Negro

BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Sin rodamientos

Acabado:

Bronce satinado

Versiones:
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2"
- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"

BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Con rodamientos

Acabado:

Bronce satinado

Versiones:
- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 4"

BISAGRA ACERO INOXIDABLE

- Con y sin rodamientos

Acabado:

Acero inoxidable satinado

Versiones:
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos

BISAGRA ACERO

- Con y sin rodamientos

Acabado:

Negro colonial

Versiones:
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos

BISAGRA ACERO INOXIDABLE CANTO REDONDO

- Con y sin rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabado:

Acero inoxidable satinado

Versiones:
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos

BISAGRA ACERO CANTO REDONDO

- Con rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabado:

Negro colonial

Versiones:
- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos

ART. TOP 001
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
44	25

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TOP 001ZA-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)

Diámetro (mm)	Alto (mm)
35	40

Acabado:
Niquel satinado

ART. TOP 002ZAB-NS
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
44	25

Acabado:
Niquel satinado

ART. TOP 002BR-NS-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)

Diámetro (mm)	Alto (mm)
35	40

Acabado:
Niquel satinado

ART. TOP 005
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
35	40

Acabados:
Acero inoxidable satinado
Bronce envejecido

ART. TOP 018
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
29	38

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TOP 022
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
50	80

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TOP 028
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
55	20

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TOP 042
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
46	19

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TOP 048
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
37	75

Acabado:
Niquel satinado

ART. TOP 003
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
45	27

Acabados:
Bronce pulido
Bronce envejecido
Niquel satinado

ART. TOP 017
TOPE PARA PUERTA

Diámetro (mm)	Alto (mm)
16	92

Acabados:
Bronce pulido
Bronce envejecido
Niquel satinado

ART. PICAPORTE BRONCE PULIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6”
- Picaporte de 25 x 10”
- Picaporte de 25 x 12”

Acabado:
Bronce pulido

ART. PICAPORTE ACERO INOXIDABLE

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6”
- Picaporte de 25 x 10”
- Picaporte de 25 x 12”

Acabado:
Acero inoxidable

ART. PICAPORTE NEGRO COLONIAL

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6”
- Picaporte de 25 x 10”
- Picaporte de 25 x 12”

Acabado:
Negro colonial

ART. PICAPORTE BRONCE ENVEJECIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6”
- Picaporte de 25 x 10”
- Picaporte de 25 x 12”

Acabado:
Bronce envejecido

ART. PICAPORTE DE SOBREPONER

- Picaporte de sobreponer con indicador

Acabado:
Acero inoxidable

ART. 615 QUICIO

- Quicio para puertas de vaivén de 45mm de espesor
- Sin placas
- Hasta 30 kg de peso

Acabado:
Acero zinco pasivado

ART. P615 PLACAS

- Juego de placas para quicios

Acabados:
Acero inoxidable satinado
Bronce satinado

ART. DT-2300

- Quicio hidráulico al piso
- Para puertas de hasta 1100 mm de ancho
- Para puertas de hasta 120 kilogramos
- Testeado 500.000 ciclos
- Ajustable a dos velocidades
- Retenedor a 90 grados
- Resistente a temperaturas extremas (-45 °C a 50 °C)
- Tapa de acero inoxidable

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-721.AI

- Pivote superior fijo
- Complemento de herraje superior
- Se utiliza cuando existe techo arriba de la puerta

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-7010.AI

- Cerradura para puerta de vidrio
- Cilindro en ambos lados
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor
- Incluye 3 llaves

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-7011.AI

- Herraje inferior para puerta de vidrio
- Con entrada para cuña de quicio hidráulico
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-7012.AI

- Herraje superior para puerta de vidrio
- Con entrada para pivote superior
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-7013.AI

- Herraje superior Conector (vidrio – pared)
- Complemento de herraje superior DT-7012
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-7014.AI

- Herraje superior tipo “L”
- Incluye pivote
- Se utiliza cuando existe vidrio arriba y a los lados de la puerta
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DT-1700-B

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Un punto de cierre lateral
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada



ART. DT-1700-C

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Dos puntos de cierre: superior e inferior

ART. DT-1700-D

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Tres puntos de cierre: superior, inferior y lateral

ART. DT-1200-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra completa antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200RA
- Certificación UL

Acabados:

Acero inoxidable
ART. RA-1200RA-S

Acero esmaltado gris
ART. RA-1200RA-P

ART. DT-1200-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra completa antipánico
- Altura máxima de 2.10 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200VA
- Certificación UL

Acabados:

Acero inoxidable
ART. DT-1200VA-S

Acero esmaltado gris
ART. DT-1200VA-P

ART. DT-1500-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra largo parcial antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500RA
- Certificación UL

Acabados:

Acero inoxidable
ART. DT-1500RA-S

Acero esmaltado gris
ART. DT-1500RA-P

ART. DT-1500-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra largo parcial antipánico
- Altura máxima de 2.10 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500VA
- Certificación UL

Acabados:

Acero inoxidable
ART. DT-1500VA-S

Acero esmaltado gris
ART. DT-1500VA-P

ART. DT-H102

- Una manilla para barra antipánico Línea 1200 y 1500

Acabado:

Acero inoxidable

ART. DT-514F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 15 a 85 kilogramos
- Retardante al fuego

Acabados:

Acero esmaltado gris

Negro

ART. DT-536F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 40 a 150 kilogramos
- Retardante al fuego

Acabados:

Acero esmaltado gris

Negro

ART. DT-63

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos

ART. DT-63H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos

Acabados:

Acero esmaltado gris

Negro

ART. DT-62

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos

ART. DT-62H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos

Acabados:

Acero esmaltado gris

Negro

ART. CTL.ACCESO.K-2

Kit control de acceso:
- Apertura mediante código numérico
- Capacidad de 100 códigos distintos (entre 4 y 6 dígitos)
- Permite sólo códigos únicos
- Código especial para entrar al modo de programación
- Programación desde su propio teclado
- Cada usuario puede modificar el código asignado
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Salida auxiliar de 125mA para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos

ART. CTL.ACCESO.K-3

Kit control de acceso:
- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta “Master” para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos

ART. CTL.ACCESO.K-4

Kit control de acceso:
- Apertura mediante control remoto
- Capacidad hasta 85 controles
- Permite sólo codigos únicos
- Tiempo de activación entre 1-30 seg.
- Memorización directa o vía radio
- Control remoto con dos canales
- Alcance: 20-30 m interior y 60-70 m exterior
- Se le puede conectar un pulsador directo de salida
- Aviso acústico de activación de puerta
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Incluye receptor con transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos

ART. CTL.ACCESO.K-7

Kit control de acceso:
- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta “Master” para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos

ART. DE.30001.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiendo de la bobina.

Acabado:

Gris

ART. DE.30003.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:

Gris

Acero inoxidable

ART. DE.30004.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:

Gris

ART. DE.4132003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/-1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:

Acero inoxidable

ART. DE.4132004.AI

Acabado:
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/-1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

ART. DE.4132007.AEC

Acabados:
Café
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

ART. DE.4132008.AEC

Acabados:
Café
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

ART. DE.5030001.AI

Acabado:
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Reforzado: resistencia a la rotura de 750 kg.
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Pestillo monoblock
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

ART. DE.5230001.AI

- Destrabador eléctrico embutido de acero inoxidable
- Resistencia al fuego F120
- Reforzado: resistencia a la rotura de 1000 kg.
- Para puertas de alto tráfico (edificios públicos, hoteles, etc.)
- Simétrico y reversible
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DE.5432001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DE.5432003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DE.5432007.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:
Gris
Acero inoxidable

ART. DE.5432008.AEG

Acabado:
Gris

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

ART. DE.5432059M.AI

Acabado:
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Incluye espacio para cerrojos
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

ART. DE.5432059S.AI

Acabado:
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

ART. DE.6230001.AI

Acabado:
Acero inoxidable

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Versiones derecha e izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

ART. DE.6230010.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Frontal incluye espacio para cerrojos
- Versiones derecha o izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Acero inoxidable

ART. DE.30001/P.AEN

- Destrabador eléctrico de sobreponer
- Para barra antipánico
- Color negro
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Incluye 8 suplementos de 2,5 mm cada uno
- Resistencia a la rotura: 350 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Negro

ART. DE.30090/59II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Gris

ART. DE.30090/II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:
Gris

ART. CEM.22017.S

- Cerradura electromagnética de sobreponer
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 300 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22021.E

- Cerradura electromagnética de embutir
- Para puertas de vaivén
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (entre 12 y 24 VCC)
- Fuerza de retención: 750 kg.
- Con temporizador incluido
- Led de señalización de alimentación

ART. CEM.22021.E.555

- Cerradura electromagnética de embutir
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 1.500 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- No incluye led

ART. PERFIL.L-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S
- De aluminio (6mm de espesor)

Acabado:
Aluminio

ART. PERFIL.L-3

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22017.S
- De aluminio (4mm espesor)

Acabado:
Aluminio

ART. PERFIL.U-1

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S/CEM.22017.S
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabado:
Aluminio

ART. PERFIL.U-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22021.E.555
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabados:
Aluminio

ART. PERFIL.KIT SP555

- Kit de instalación para Perfil U-2

ART. PASACABLES.X-1

- Pasa cables flexible de acero inoxidable
- De sobreponer
- 300 milímetros
- También disponible en 600 milímetros (ART. PASACABLES.X-1/6)

Acabado:
Acero Inoxidable
600 mm
ART. PASACABLES.X-1/6

ART. PASACABLES.X-2

- Pasa cable embutido de acero inoxidable
- 290 milímetros
- Permite siempre el paso de corriente, incluso con la puerta abierta

Acabado:
Acero inoxidable

ART. 500
TRANSFORMADOR PARA DESTRABADORES ELÉCTRICOS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 12V corriente continua (CC) y 1,8A máx.

ART. CONTACTO.2C

- Contacto para puertas
- De embutir
- Se empotra en el marco y la puerta, sin dejar cables visibles

ART. EMISOR.K43

- Mando a distancia de 2 canales (pila incluida 3V)
- Para Control de Radiofrecuencia: CTL.ACCESO.K-4

ART. TARJETA.K33

- Tarjeta para Control de Acceso con Tarjeta: CTL.ACCESO.K-3
- Imprimibles (serigrafía)

ART. 110 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

Acero zinco pasivado

Negro colonial

ART. 256 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño en zinc alloy esmaltado

Acabado:

Negro colonial

ART. 112 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

Bronce satinado

Bronce niquelado

ART. 286 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en zinc alloy esmaltado

Versiones:
- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda

Acabado:

Negro colonial

ART. 142 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en bronce

Versiones:
- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda

Acabados:

Bronce satinado

Bronce niquelado

ART. 301 ESPAÑOLETA

- Española extra fuerte
- Cuerpo en acero esmalatado negro
- Palanca en bronce
- Modelo grande
- Incluye porta candado

Acabado:

Negro

ART. 201 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabado:

Negro colonial

ART. BARRA PARA ESPAÑOLETA

- Barra media caña

Versiones:
- Barra de 1.0 m de largo
- Barra de 1.2 m de largo
- Barra de 1.5 m de largo

Acabados:

Acero zinco pasivado

Negro colonial

Acero niquelado satinado

ART. 203 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabados:

Bronce satinado

Bronce niquelado

ART. TIM 005 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 006 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 007 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 014 TIRADOR

Largo (mm)
96
128

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 281 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 282 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 288 TIRADOR

Largo (mm)
96
128

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 292 TIRADOR

Largo (mm)
96
128
320

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 309 TIRADOR

Largo (mm)
96
128

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 337 TIRADOR

Largo (mm)
96
128

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 042 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	30

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 051 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
25	29

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 053 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	27

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 054 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	32

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 068 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	20
25	32

Acabado:
Acero inoxidable satinado

ART. TIM 5911-005
TIRADOR

Plástico celeste
Ø 36mm

ART. TIM 5912-005
TIRADOR

Plástico celeste
Ø 36mm

ART. TIM 5913-005
TIRADOR

Plástico azul
Ø 36mm

ART. TIM 5914-005
TIRADOR

Plástico azul
Ø 36mm

ART. TIM 5921-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm

ART. TIM 5922-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm

ART. TIM 5923-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm

ART. TIM 5924-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm

ART. TIM 5931-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 40mm

ART. TIM 5932-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm

ART. TIM 5933-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm

ART. TIM 5934-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm

ART. TIM 5941-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm

ART. TIM 5942-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm

ART. TIM 5943-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm

ART. TIM 5944-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm

ART. TIM 5951-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm

ART. TIM 5952-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm

ART. TIM 5953-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm

ART. TIM 5954-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm

ART. TIM 5961-004
TIRADOR

Cuero verde
Ø 40mm
ART. TIM5961-004

Cuero marrón
Ø 40mm
ART. TIM5961-036

Cuero verde
Ø 31mm
ART. TIM5962-004

Cuero marrón
Ø 31mm
ART. TIM5962-036

ART. TIM 5601-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 45mm
ART. TIM5601-000

ART. TIM 5602-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 45mm
ART. TIM5602-000

ART. TIM 5603-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 25mm
ART. TIM5603-000

ART. TIM 5604-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
35mm x 35mm
ART. TIM5604-000

ART. TIM 5605-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
42mm x 50mm
ART. TIM5605-000

ART. TIM 5606-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 50mm
ART. TIM5606-000

ART. TIM 5607-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
47mm x 38mm
ART. TIM5607-000

ART. TIM 5608-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 47mm
ART. TIM5608-000

ART. TIM 3583-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado	Níquel cepillado	Níquel cepillado	Níquel cepillado
Ø 34mm	Ø 45mm	Ø 60mm	Ø 79mm
ART. TIM3583-038	ART. TIM3582-038	ART. TIM3581-038	ART. TIM3580-038

ART. TIM 3710-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado
80mm x 80mm
ART. TIM3710-038

ART. TIM 7000-031
TIRADOR

Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
Ø 14mm x 1280 mm	Ø 14mm x 672mm	Ø 14mm x 288mm	Ø 14mm x 224mm
ART. TIM7000-031	ART. TIM7002-031	ART. TIM7005-031	ART. TIM7006-031

Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
Ø 14mm x 192mm	Ø 14mm x 160mm	Ø 14mm x 128mm
ART. TIM7007-031	ART. TIM7008-031	ART. TIM7009-031

ART. TIM 7031-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo brillante	Cromo mate	Bronce rústico
14mm x 128mm	14mm x 128mm	14mm x 128mm	14mm x 128mm	14mm x 128mm
ART. TIM7031-038	ART. TIM7031-100	ART. TIM7031-400	ART. TIM7031-800	ART. TIM7031-831

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo brillante	Cromo mate	Bronce rústico
13mm x 96mm	13mm x 96mm	13mm x 96mm	13mm x 96mm	13mm x 96mm
ART. TIM7032-038	ART. TIM7032-100	ART. TIM7032-400	ART. TIM7032-800	ART. TIM7032-831

ART. TIM 7051-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo mate
16mm x 128mm ART. TIM7051-038	16mm x 128mm ART. TIM7051-100	16mm x128mm ART. TIM7051-800
13mm x 96mm ART. TIM7052-038	13mm x 96mm ART. TIM7052-100	13mm x 96mm ART. TIM7052-800

ART. TIM 7131-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo mate
20mm x 128mm ART. TIM7131-038	20mm x 128mm ART. TIM7131-100	16mm x128mm ART. TIM7131-800
16mm x 96mm ART. TIM7132-038	16mm x 96mm ART. TIM7132-100	16mm x 96mm ART. TIM7132-800

ART. TIM 7140-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo mate
19mm x 32mm ART. TIM7140-038	19mm x 32mm ART. TIM7140-100	19mm x 32mm ART. TIM7140-800

ART. TIM 7191-500
TIRADOR

Níquel cepillado	Bronce rústico	Estaño rústico
128mm ART. TIM7191-500	128mm ART. TIM7191-831	128mm ART. TIM7191-836
96mm ART. TIM7192-500	96mm ART. TIM7192-831	96mm ART. TIM7192-836

ART. TIM 7241-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Cromo mate
20mm x 192mm ART. TIM7241-038	20mm x 192mm ART. TIM7241-800
20mm x 160mm ART. TIM7242-038	20mm x 160mm ART. TIM 7242-800

ESTAMP Hecho en España

Scanavini®

ART. TIM 7251-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Latón cepillado rústico	Estaño rústico
20mm x 128mm ART. TIM7251-038	20mm x 128mm ART. TIM7251-100	20mm x 128mm ART. TIM7251-805	20mm x 128mm ART. TIM7251-836

Níquel cepillado	Dorado brillante	Latón cepillado rústico	Estaño rústico
18mm x 96mm ART. TIM7252-038	18mm x 96mm ART. TIM7252-100	18mm x 96mm ART. TIM7252-805	18mm x 96mm ART. TIM7252-836

ART. TIM 7291-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Cromo mate
Ø 12mm x 64mm ART. TIM7291-038	Ø 12mm x 64mm ART. TIM7291-800

Níquel cepillado	Cromo mate
Ø 12mm x 32mm ART. TIM7292-038	Ø 12mm x 32mm ART. TIM7292-800

ART. TIM 7321-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Cromo mate
24mm x 192mm ART. TIM7321-038	24mm x 192mm ART. TIM7321-800

Níquel cepillado	Cromo mate
24mm x 160mm ART. TIM7322-038	24mm x 160mm ART. TIM7322-800

ART. TIM 7371-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Bronce rústico	Estaño rústico
22mm x 128mm ART. TIM7371-038	22mm x 128mm ART. TIM7371-831	22mm x 128mm ART. TIM7371-836

Níquel cepillado	Bronce rústico	Estaño rústico
20mm x 96mm ART. TIM7372-038	20mm x 96mm ART. TIM7372-831	20mm x 96mm ART. TIM7372-836

ART. TIM 7421-808
TIRADOR

Cobre rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-808

Bronce rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-831

Cobre rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-808

Bronce rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-831

ART. TIM 7471-038
TIRADOR

Níquel cepillado
12mm x 128mm
ART. TIM7471-038

Cromo brillante
12mm x 128mm
ART. TIM7471-400

Cromo mate
12mm x 128mm
ART. TIM7471-800

Níquel cepillado
11mm x 96mm
ART. TIM7472-038

Cromo brillante
11mm x 96mm
ART. TIM7472-400

Cromo mate
11mm x 96mm
ART. TIM7472-800

Níquel cepillado
10mm x 64mm
ART. TIM7473-038

Cromo brillante
10mm x 64mm
ART. TIM7473-400

Cromo mate
10mm x 64mm
ART. TIM7473-800

ART. TIM 7531-038
TIRADOR

Níquel cepillado
9mm x 160 mm
ART. TIM7531-038

Níquel cepillado
8mm x 96mm
ART. TIM7532-038

ART. TIM 7491-500
TIRADOR

Níquel satinado
128mm
ART. TIM7491-500

Bronce rústico
128mm
ART. TIM7491-831

Estaño rústico
128mm
ART. TIM7491-836

Níquel satinado
96mm
ART. TIM7492-500

Bronce rústico
96mm
ART. TIM7492-831

Estaño rústico
96mm
ART. TIM7492-836

ESTAMP Hecho en España

Scanavini®

ART. TIM 7501-031
TIRADOR

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 320mm — ART. TIM7501-031

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 288mm — ART. TIM7502-031

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 256mm — ART. TIM7503-031

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 224mm — ART. TIM7504-031

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 192mm — ART. TIM7505-031

Acero inoxidable cepillado — 25mm x 160mm — ART. TIM7506-031

ART. TIM 7641-038
TIRADOR

Níquel cepillado — 10mm x 160mm — ART. TIM7641-038

Cromo mate — 10mm x 160mm — ART. TIM7641-800

Níquel cepillado — 11mm x 128mm — ART. TIM7642-038

Cromo mate — 11mm x 128mm — ART. TIM7642-800

ART. TIM 7651-038
TIRADOR

Níquel cepillado — 30mm x 224mm — ART. TIM7651-038

Cromo mate — 30mm x 224mm — ART. TIM7651-800

Níquel cepillado — 30mm x 192mm — ART. TIM7652-038

Cromo mate — 30mm x 192mm — ART. TIM7652-800

Níquel cepillado — 30mm x 160mm — ART. TIM7653-038

Cromo mate — 30mm x 160mm — ART. TIM7653-800

ART. TIM 7730-038
TIRADOR

Níquel cepillado
16mm x 832mm
ART. TIM7730-038

Cromo brillante
16mm x 832mm
ART. TIM7730-400

Cromo mate
16mm x 832mm
ART. TIM7730-800

Níquel cepillado
16mm x 640mm
ART. TIM7732-038

Cromo brillante
16mm x 640mm
ART. TIM7732-400

Cromo mate
16mm x 640mm
ART. TIM7732-800

Níquel cepillado
16mm x 448mm
ART. TIM7733-038

Cromo brillante
16mm x 448mm
ART. TIM7733-400

Cromo mate
16mm x 448mm
ART. TIM7733-800

Níquel cepillado
16mm x 288mm
ART. TIM7735-038

Cromo brillante
16mm x 288mm
ART. TIM7735-400

Cromo mate
16mm x 288mm
ART. TIM7735-800

Níquel cepillado
16mm x 192mm
ART. TIM7737-038

Cromo brillante
16mm x 192mm
ART. TIM7737-400

Cromo mate
16mm x 192mm
ART. TIM7737-800

Níquel cepillado
16mm x 128mm
ART. TIM7739-038

Cromo brillante
16mm x 128mm
ART. TIM7739-400

Cromo mate
16mm x 128mm
ART. TIM7739-800

Níquel cepillado
16mm x 1050mm
ART. TIM7740-038

Cromo brillante
16mm x 1050mm
ART. TIM7740-400

Cromo mate
16mm x 1050mm
ART. TIM7740-800

ART. TIM 7751-038
TIRADOR

Níquel cepillado
25mm x 160 mm
ART. TIM7751-038

Níquel cepillado
25mm x 96mm
ART. TIM7752-038

ART. TIM 7830-100
TIRADOR

Dorado brillante
Ø 11mm x 96mm
ART. TIM7830-100

Bronce rústico
Ø 11mm x 96mm
ART. TIM7830-831

Bronce viejo
Ø 11mm x 96mm
ART. TIM7830-900

ESTAMP Hecho en España

Scanavini®

ART. TIM 7991-038
TIRADOR

Níquel cepillado
Ø 7mm x 96mm
ART. TIM7991-038

Níquel satinado
Ø 7mm x 96mm
ART. TIM7991-500

Níquel cepillado
Ø 6mm x 64mm
ART. TIM7992-038

Níquel satinado
Ø 6mm x 64mm
ART. TIM7992-500

ART. TIM 8080-038
TIRADOR

Níquel cepillado
37mm x 25mm
ART. TIM8080-038

Cromo brillante
37mm x 25mm
ART. TIM8080-400

Cromo mate
37mm x 25mm
ART. TIM8080-800

ART. TIM 8101-038
TIRADOR

Níquel cepillado
80mm x 80mm
ART. TIM8101-038

Cromo brillante
80mm x 80mm
ART. TIM8101-400

Cromo mate
80mm x 80mm
ART. TIM8101-800

Níquel cepillado
50mm x 50mm
ART. TIM8102-038

Cromo brillante
50mm x 50mm
ART. TIM8102-400

Cromo mate
50mm x 50mm
ART. TIM8102-800

Níquel cepillado
32mm x 32mm
ART. TIM8103-038

Cromo brillante
32mm x 32mm
ART. TIM8103-400

Cromo mate
32mm x 32mm
ART. TIM8103-800

ART. TIM 8151-038
TIRADOR

Níquel cepillado
25mm x 25mm
ART. TIM8151-038

Níquel cepillado
15mm x 15mm
ART. TIM8152-038

ART. TIM 8161-038
TIRADOR

Níquel cepillado
25mm x 28mm
ART. TIM8161-038

ART. TIM 8171-038
TIRADOR

Níquel cepillado
34mm x 14mm
ART. TIM8171-038

ART. TIM 8191-500
TIRADOR

Níquel satinado	Bronce rústico	Estaño rústico
34mm x 34mm	34mm x 34mm	34mm x 34mm
ART. TIM8191-500	ART. TIM8191-831	ART. TIM8191-836

Níquel satinado	Bronce rústico	Estaño rústico
29mm x 29mm	29mm x 29mm	29mm x 29mm
ART. TIM8192-500	ART. TIM8192-831	ART. TIM8192-836

ART. TIM 8352-100
TIRADOR

Dorado brillante	Cromo mate	Bronce viejo
Ø 28mm	Ø 28mm	Ø 28mm
ART. TIM8352-100	ART. TIM8352-800	ART. TIM8352-900

Dorado brillante	Cromo mate	Bronce viejo
Ø 24mm	Ø 24mm	Ø 24mm
ART. TIM8353-100	ART. TIM8353-800	ART. TIM8353-900

ART. TIM 8472-100
TIRADOR

Dorado brillante	Cromo brillante	Bronce viejo
Ø 30mm	Ø 30mm	Ø 30mm
ART. TIM8472-100	ART. TIM8472-400	ART. TIM8472-900

Dorado brillante	Cromo brillante	Bronce viejo
Ø 25mm	Ø 25mm	Ø 25mm
ART. TIM8473-100	ART. TIM8473-400	ART. TIM8473-900

ART. TIM 8491-500
TIRADOR

Níquel satinado	Bronce rústico	Estaño rústico
35mm x 30mm	35mm x 30mm	35mm x 30mm
ART. TIM8491-500	ART. TIM8491-831	ART. TIM8491-836

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo mate
34mm x 22mm	34mm x 22mm	34mm x 22mm
ART. TIM8671-038	ART.TIM8671-100	ART. TIM8671-800

ART. TIM 8671-0380
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo mate
31mm x 20mm	31mm x 20mm	31mm x 20mm
ART. TIM8672-038	ART. TIM8672-100	ART. TIM8672-800

ART. TIM 8701-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Cromo brillante	Cromo mate	Bronce rústico
Ø 35mm ART. TIM8701-038	Ø 35mm ART. TIM8701-100	Ø 35mm ART. TIM8701-400	Ø 35mm ART. TIM8701-800	Ø 35mm ART. TIM8701-831
Ø 30mm ART. TIM8702-038	Ø 30mm ART. TIM8702-100	Ø 30mm ART. TIM8702-400	Ø 30mm ART. TIM8702-800	Ø 30mm ART. TIM8702-831

ART. TIM 8711-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Cromo mate
37mm x 30mm ART. TIM8711-038	37mm x 30mm ART. TIM8711-800
32mm x 26mm ART. TIM8712-038	32mm x 26mm ART. TIM8712-800

ART. TIM 8721-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Níquel satinado
Ø 18mm ARMT. TIM8721-038	Ø 18mm ART. TIM8721-500

ART. TIM 8780-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Dorado brillante	Latón cepillado rústico	Estaño rústico
20mm x20mm ART. TIM8780-038	20mm x20mm ART. TIM8780-100	20mm x20mm ART. TIM8780-805	20mm x20mm ART. TIM8780-836

ART. TIM 8800-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Cromo mate
30mm x 22mm ART. TIM8800-038	30mm x 22mm ART. TIM8800-800

ART. TIM 8842-038
TIRADOR

Níquel cepillado	Bronce rústico	Estaño rústico
Ø 28mm ART. TIM8842-038	Ø 28mm ART. TIM8842-831	Ø 28mm ART. TIM8842-836

ART. TIM 8871-808
TIRADOR

Cobre rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-808

Bronce rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-831

Cobre rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-808

Bronce rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-831

ART. TIM 9705-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-831

Estaño rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-836

ART. TIM 9770-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 15mm 96mm
ART. TIM9770-831

ART. TIM 9772-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 30mm
ART. TIM9772-831

CLASSIC / LINEA 100

- Cuerpo de bronce liso
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

** Modelos SC.120, SC.125 y SC.130 disponibles en set de 2 unidades con llaves iguales.*

Bronce 20mm ART. SC.120
Bronce 25mm ART. SC.125
Bronce 30mm ART. SC.130
Bronce 40mm ART. SC.140
Bronce 50mm ART. SC.150
Bronce 60mm ART. SC.160
Bronce 20mm ART. SC.120+2IG
Bronce 25mm ART. SC.125+2IG
Bronce 30mm ART. SC.130+2IG

CLASSIC / LINEA 100 CON CADENA

- Candado liso de 40mm con cadena
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

Bronce 400mm ART. SC.140+C40
Bronce 600mm ART. SC.140+C60

CLASSIC / COMBINACION

- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo de bronce
- Sistema de cierre por combinación
- Usos sugeridos: casilleros, maletas, mochilas

** Modelos SC.021 y SC.028 disponibles como set viajero.*

Bronce 21mm ART. SC.021
Bronce 28mm ART. SC.028
Bronce 38mm ART. SC.038
Bronce 21-28mm ART. SC.021-028+

CLASSIC / COMBINACION

- Mosquetón con cierre asegurado por combinación
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Usos sugeridos: carteras, bolsos, mochilas

Aluminio Azul ART. SC.NL310+

CLASSIC / ALUMINIO

- Candado de aluminio de 40mm
- Gancho de acero endurecido con protección anticorrosión
- Carcasa de protección resistente a los rasguños
- Cuerpo resistente a la intemperie
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Fácil de identificar por concordancia de color llave - candado
- Usos sugeridos: casilleros, minería
- Incluye 2 llaves

Amarillo 40mm ART. SC.AL40+AM
Rojo 40mm ART. SC.AL40+RO
Gris 40mm ART. SC.AL40+GR
Azul 40mm ART. SC.AL40+AZ
Verde 40mm ART. SC.AL40+VE

CLASSIC / TSA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Rosado	Azul	Amarillo	Negro	Naranjo
30mm ART. SC.TSA+RO	30mm ART. SC.TSA+A	30mm ART. SC.TSA+AM	30mm ART. SC.TSA+N	30mm ART. SC.TSA+NA

CLASSIC / TSA GOMA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Goma Negra	Goma Rosa
30mm ART. SC.TSA+GN	30mm ART. SC.TSA+GR

CLASSIC / TSA PIEL

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Piel Marrón	Piel Roja
30mm ART. SC.TSA+PM	30mm ART. SC.TSA+PR

MASTER / LINEA 200

- Cuerpo de bronce liso, con hombros de bronce extruido
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Incluye 3 llaves

Bronce	Bronce	Bronce
40mm ART. SC.240	50mm ART. SC.250	60mm ART. SC.260

MASTER / LINEA 300

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

** Modelos SC.325, SC.330 y SC.340 disponibles en set de 3 y 4 unidades con llaves iguales.*

Bronce	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce
25mm ART. SC.325	30mm ART. SC.330	40mm ART. SC.340	45mm ART. SC.345	50mm ART. SC.350

Bronce	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce
60mm ART. SC.360	25mm ART. SC.325+3IG	30mm ART. SC.330+3IG	30mm ART. SC.330+4IG	40mm ART. SC.340+4IG

MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

** Modelos SC.731, SC.738 y SC.746 disponibles en set con llaves iguales.*

Bronce
31mm
ART. SC.731

Bronce
38mm
ART. SC.738

Bronce
46mm
ART. SC.746

Bronce
38mm
ART. SC.738+2IG

Bronce
46mm
ART. SC.746+2IG

Bronce
31mm
ART. SC.731+3IG

Bronce
38mm
ART. SC.738+3IG

Bronce
46mm
ART. SC.746+3IG

MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Posiciones ajustables
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Uso sugerido: exterior, rejas, portones, cortinas, kioskos
- Incluye 4 llaves

Bronce
31mm
ART. SC.731GR3+

Bronce
46mm
ART. SC.746GR7+

MASTER / COMBINACION

- Candado de combinación con cable de acero trenzado
- Sistema de cierre por combinación de 5 dígitos
- Uso sugerido: bicicletas

Cable de Acero
600mm
ART. SC.0115C60+

Cable de Acero
1200mm
ART. SC.0115C120+

MASTER / COMBINACION

- Cuerpo de bronce con cubierta de bronce
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Uso sugerido: casilleros

Bronce
52mm
ART. SC.052+

MASTER / ESPECIAL

- Candado resistente al agua
- Gancho con recubrimiento termoplástico
- Cuerpo de láminas de acero con protección termoplástica resistente a la corrosión
- Tapón estanco para el cilindro
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Uso sugerido: sectores húmedos
- Incluye 2 llaves

Termoplástico
49mm
ART. SC.049WP+

MASTER / LAMINADO

- Candado con cuerpo de láminas de acero
- Gancho de acero endurecido
- Usos sugeridos: rejas, portones, cortinas
- Incluye 2 llaves

Acero
50mm
ART. SC.050L+

PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho corto de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce
40mm
ART. SC.440

Bronce
50mm
ART. SC.450

Bronce
60mm
ART. SC.460

Bronce
70mm
ART. SC.470

PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho largo de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce
40mm
ART. SC.440GL

Bronce
50mm
ART. SC.450GL

Bronce
60mm
ART. SC.460GL

Bronce
70mm
ART. SC.470GL

PRIME / LINEA 900

- Cuerpo de acero inoxidable, con hombros de acero extruido
- Gancho de acero inoxidable protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Usos sugeridos: rejas, portones en ambientes húmedos

Acero Inoxidable
40mm
ART. SC.940

Acero Inoxidable
50mm
ART. SC.950

Acero Inoxidable
60mm
ART. SC.960

Ventas y Servicio al Cliente
Almirante Blanco Encalada 2545, Santiago
Tel: (+562) 2829 0100

Showroom
Padre Hurtado Norte 1251, Vitacura
Tel: (+562) 2829 0300

info@scanavini.com
www.scanavini.com