

كتالوج المنتجات
2025 - 2026



الفهرس:

صفحة

4	نبذة تاريخية
6	الخدمات
8	خطوط الإنتاج
38	سابقة الأعمال



نبذة تاريخية


على مدار السنين، قمنا ببناء سمعة طيبة من خلال مزج خبرتنا الأكاديمية مع الخبرة العملية في الصناعة. حيث إن تفانينا في الابتكار والجودة جعلنا شريكًا موثوقًا للعملاء الذين يبحثون عن حلول موثوقة في هذا القطاع.

تأسست الشركة في عام ١٩٩٣ على يد الأستاذ الدكتور محمد حلمي بلال، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وقد تم إنشاء شركتنا لتلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز واستدامة الإنتاجية الزراعية.





نحتفل بأكثر من ٣٠ عامًا من الخبرة



نحن في مهمة تتمثل في تحويل
الصناعات الزراعية والغذائية والتصنيعية
إلى قطاعات ميكانيكية وتكنولوجية
ومتقدمة تقنيًا، مما يؤدي إلى رفع
الجودة وتحسين الكفاءة وزيادة القدرة.

الخدمات



التوريد
والامداد




الاستشارات
والتصميم




الصيانة وخدمة ما
بعد البيع



التركيب والتجميع



مكان واحد لحلول التصنيع ذات المستوى العالمي




معدات مبتكرة
ومستدامة وعالية
الجودة وبأسعار
تنافسية.



إعطاء الأولوية
للابتكار المستمر
والسعي لبناء الثقة
وإظهار المسؤولية
في جميع علاقاتنا

خطوط الإنتاج


تتميز شركة أكتوتريد في التعاون والتعاقد بوكالات حصرية مع قادة الصناعة في عالم تصنيع المعدات للاستفادة من خبرات وموارد متنوعة. معًا، نخلق ترابط وتعاون يعزز ويقدم قيمة استثنائية لعملائنا. نحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام وتميز في مجالنا المختلفة.





الشركاء





مضارب الارز

غربال رحوي

يعمل على ازالة الشوائب الخفيفة والاتربة.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
TQLM160*2	8-12	1.5	2150x 2010x 1470
TQLM200*2	10-15	1.5	2150x 2460x 1470

غربال اسطواني

يعمل على ازالة الشوائب الكبيرة في الحجم.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
TSCY100A	20-25	2	2750x 1340x 1760
TSCY125A	25-45	3	3240x 1615x 2030

راس تقشير

تقوم بتقشير الازر وفصل السرسة.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MLGQ25C	4-5	15	1620x 1340x 2410
MLGQ36C	5-6	20	1620x 1350x 2410

كيب كيلى

يقوم بفصل الحصى والزلط والطينة.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
TQSX170	10-12	2x0.5	1775x 2200x 2570
TQSX200	13-15	2x0.5	2455x 1925x 2465



فراز شعير

يعمل على فصل الارز عن الشعير.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MGCZ100x16C	4-5.5	2	1700x 1350x 1810
MGCZ60x20x2	6-8	5.5	1980x 1750x 2250
MGCZ60Bx20x2	9-11	7.5	2420x 2130x 2500

اسطوانة الجيرية

تعمل على ازالة حبوب الارز الميته (الجيرية).



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MHDG29x4	3-4	2	1950x 960x 2050
MHDG29x6	5-6	2	1950x 960x 2420

صنافر راسي

تعمل على صنفرة حبة الارز الكارجو وتبييضها.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MNSL6500	5-8	60-75	1560x 1470x 2250
MNSL9000	9-12	100-120	200x 1600x 2300

صنافر افقي

تعمل على صنفرة حبة الارز الكارجو وتبييضها.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MNSW21.5	3-4	50	2050x 700x 1930
MNSW30	4-8	60	2380x 770x 2170

تلميع بالمياه

تعمل على تلميع حبة الازر برذاذ مياة.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MPGH19x1C	2-3.5	60	1965x800x2075
MPGW135	3.5-4.5	75	2240x800x2120
MPGW170	3.5-6	100	2715x900x2160

تلميع راسي

تعمل على ازالة جنين الازر.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MNTL21	4-6	60	1430x1390x1920
MNTL26B	7-10	75	1560x1470x2150

اسطوانة زومبة

تفصل حبوب الازر السليمة من الازر الكسر.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MJXT42BL-2	1.4-2	2x1	2780x600x1440
MJXT42BL-3	2.6-3	3x1	2780x600x2480
MJXT71BL-2	3-4	2x2	3540x1050x2560

بلانسفتر

يقوم بتدريج الازر و التحكم في نسبة الكسر.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
MMJX160x(4+1)	5-6.5	2	2140x2240x2030
MMJX160x(5+1)	8-10	3	2220x2340x2290
MMJX200x(5+1)	10-13	4	2250x2680x2350



معدات الأعلاف

خلاطة

تستخدم لخلط منتجات العلف من مادة خام و ادوية وفيتامينات.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Mix Time Per Batch (s)
SSHJ1	500	15	30-120
SSHJ2	1000	18.5	30-120

مدشة ذرة

تستخدم لدش المادة الخام (الذرة) بجودة وكفاءة عالية.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Width of Grinding Chamber (mm)
SFSP60*45B	4-8	60/75	450
SFSP60*60B	5-10	100/120	600

مبرد

يستخدم لتبريد المنتج لتجهيزه للتعبئة وعدم حدوث اي اضرار للمنتج



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Cooling Time (min)
SKLN4	10	3.5	Not less 6-10
SKLN6	15	4	Not less 6-10

مكبس علف

يستخدم لكبس المواد الخام الى مصبغات تستخدم فى تغذية الدواجن و المواشى ...إلخ.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Pellet Size (mm)
SZLH350	3-5	75	Φ2-Φ18
SZLH420	7-10	150	Φ2-Φ18
SZLH508	10-12	215	Φ2-Φ18



مفتت

يستخدم فى تفتيت العلف المصبغات الى احجام مختلفة حسب العمر.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)
SKLN4	5-10	10
SKLN6	10-12	15

غربال

يستخدم لتدريج المنتج النهائي.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)
SFJH130	8-12	5.5
SFJH150	10-16	7.5
SFJH185	18-25	10







غربلة الحبوب

كيب كيلى

يمكن لهذه الماكينة فصل الزلط والحصى عن المنتجات عن طريق الكثافة النوعية.



غربال ابتدائى بالهواء

تحسن هذه العملية من جودة المحاصيل التي تحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب الخفيفة.



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
QSC-7	5 (Wheat)	8.5	2300x 1620x 1550
QSC-10	10 (Wheat)	13.5	2300x 2290x 1550

Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
5XFS-7.5FC	7.5 (Wheat)	13	3920x 2430x 3440
5XFS-7.5CS	7.5 (Wheat)	12	5100x 2050x 3430
5XFS-10CS	10 (Wheat)	14	5100x 2300x 3600

كومباكت (وحدة غربلة متكاملة)

يمكنه إزالة الشوائب الخفيفة والبذور التالفة والفاغرة و الغير مكتملة النمو والعفنة داخلياً.



جرافيتى


يمكنه ازالة البذور التالفة و الفارغة من الداخل وغير مكتملة النمو و العفنة داخلياً من القمح والذرة والشعير وبذور دوار الشمس ... إلخ..



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
5XFZ-25S	15 (Wheat)	19	6200x
5XFJ-10C			2300x 3600
5XFZ-40Z	20-30 (Wheat)	30	8000x
5XFJ-20Y			2560x 3550


Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
5XZ-6	5 (Wheat)	18	3870x 1720x 1700
5XZ-8	8 (Wheat)	18.75	3870x 2000x 1700
5XZ-15	10 (Wheat)	33.5	5235x 2380x 1900

PULSES AND OILSEEDS CL





PEANUT PROCESSING LINE





التنقية بالألوان

جهاز تنقية AI PRO

يتميز جهاز الـ PRO بإنتاجية أكبر حيث إن الحارة تتكون من 90 قناة بدلاً من 63.



Code	No. of Chutes	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
6SXZ-630VA+	7	6-8 (Rice)	5.5	2823x 1525x 1935
6SXZ-720VA+	8	7-10 (Rice)	6	3137x 1525x 1935
6SXZ-900VA+	10	9-12 (Rice)	7.5	3765x 1525x 1935

جهاز تنقية الورقيات Tea Sorter

يقوم بتنقية الاعشاب الورقية مثل زهرة الكركدية والشاي..إلخ



Code	No. of Chutes	Capacity (kg/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
6CSX-252II	2	<500	5	3085x 2150x 315

جهاز تنقية AI Sorter

يقوم بتنقية جميع انواع الأرز و الحبوب و البقوليات و البذور.



Code	No. of Chutes	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
6SXZ-315V	5	3-5 (Rice)	4	2149x 1460x 1960
6SXZ-441V	7	4-7 (Rice)	5.5	2777x 1460x 1960
6SXZ-630V	10	6-10 (Rice)	8	3719x 1460x 1960

جهاز تنقية بلاستيك Polymer

يقوم الجهاز بفصل نوع الـ PET عن انواع و خامات البلاستيك الاخرى مثل (PP-PE..إلخ).



Code	No. of Chutes	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
6SXG-315CZ	6	1.5 – 2.5	5	2694x 1562x 2100

جهاز تنقية Deep Learning

يقوم بتنقية المكسرات و الفول السوداني بجودة عالية و يفصل القشر المكسور عن الحبة السليمة على الرغم انهم يشبهان بعضهما لبعض



جهاز تنقية X-RAY

يقوم بتنقية المواد الغريبة مثل الزجاج و المعادن و ايضا يمكنه فصل الحبوب الفارغة او التالفة من الداخل



Code	Capacity (t/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
6SXL-1800KD2Y	1.5 - 2	6.5	4230x 2880x 2850
6SXL-1800KS2Y	2 - 2.5	12	4410x 2870x 3730
6SXL-1200KD2Y	1.2 - 1.5	6	3720x 2130x 2850

Code	Belt Width (cm)	Capacity (kg/h)	Power (hp)	Dim. (mm)
THX-S400B	40	2-4	2.75	2788x 1270x 2366
THX-S600B	60	3-6	4	4088x 1472x 2325







التعبئة والتغليف

ماكينات تعبئة شكاير

تعمل على تعبئة جميع الحبوب، البقوليات والبذور في شكاير منسوجة

Code	Range (kg)	No. of Bags	Dim. (mm)
DCS-50FB3	5-50	700-1000	3167x 1045x 2692
DCS25S	5-50	600-800	2635x 720x 2460
DC-100S	5-50	500	2700x 1015x 3115



ماكينات تعبئة عبوات

تعمل على تعبئة جميع الحبوب و البقوليات في عبوات مفرغة من الهواء

Code	Range (kg)	No. of Bags	Dim. (mm)
DCS-ZKBC-10	0.5-10	500-600	1658x1858x2456
ZK-L2S	0.5-5	550-1000	1565x1620x2630




ميزان وسط الخط

يعمل على حساب كمية المنتج في وسط خط الانتاج

Code	Range (kg)	Dim. (mm)
DCS-50L	50	2300x1620x1550





المطاحن ومعاصر البذور

مطاحن دقيق (نان يانج)

تعمل على تحويل القمح الى دقيق



مطاحن دقيق (الاسد)

تعمل على تحويل القمح الى دقيق



Code	Capacity (kg/h)	Power (hp)
6FD-40	200:250	15
6FD-50	300:350	20

Code	Capacity (kg/h)	Power (hp)
6LFM-50LB	400:500	26.5
6LFM-60LB	500:600	39
6LFM-70LB	600:700	42

المدشات

تستخدم في دش خامات التصنيع الغذائي لتجهزها في العمليات التصنيعية



ديسك ميل

تعمل على طحن جميع انواع الحبوب والتوابل والاعشاب.



Code	Capacity (kg/h)	Power (hp)
9FQ50-32	500	30
9FQ50-40	1000	40
9FQ50-50	1500	50

Code	Capacity (kg/h)	Power (hp)
9FC230	50:100	3
9FC360	300	20
9FC500	500	30
9FC600	600	40



معاصر البذور الزيتية

تعمل علي عصر جميع البذور الزيتية علي البارد (فول صويا ، بذره القطن).




Code	Capacity (t/day)	Power (hp)
ZX-105	2-4	20
ZX-130	6-8	30
ZX-170	10-15	40

مكبس علف فلات

تستخدم لتغذية المزارع الصغيرة (الدواجن والمواشي والخيول)



Code	Capacity (kg/h)	Power (hp)
KL 120	50-100	4
KL 200	150-200	10
KL 230	250-300	20
KL 260	400-500	25
KL 300	750-1000	30







الميكنة الزراعية

الحصاد الذاتية

تتميز حصادة أكتوتريد للقمح والبرسيم بالتصميم الجيد والجودة العالية.



Code	Cut Width (cm)	Power (hp)	Weight (kg)
4GL-120	120	10	130

الجرارات

يمتاز جرار أكتوتريد بالتصميم البسيط القوي والقدرات الكبيرة وتقليل استهلاك الوقود.



Code	Wheel Drive	Power (hp)	Dim. (mm)
HX400	4x2	40	3790x1590x2035
HX404	4x4	40	3790x1620x2130
HX504	4x4	50	3790x1620x2130

المحشاة الذاتية

تتميز محشاة أكتوتريد بالجودة فى التصميم والقدرات المختلفة.



Code	Working Width (cm)	Power (hp)	Weight (kg)
EPM100	100	7	80
EPM120	120	10	100

العزاقة الذاتية

تتميز عزاقات أكتوتريد بالجودة العالية والتشغيل السهل وإمكانية إضافة صدر حصاد لها.



Code	Working Width (cm)	Power (hp)	Weight (kg)
WN135	135	10	149
BK85	85	7	82.5



حفار الجور

تعمل هذه الآلة على حفر الجور بأعماق وأقطار مختلفة.



Code	Engine Displacement	Power (hp)	Weight (kg)
DZ52	52 CC	2	13.5
DZ64	64 CC	,63	16.2

المحشة الكتفية

تتميز المحشة الكتفية بحصاد البرسيم والقمح بسهولة التحكم.



Code	Engine Displacement	Power (hp)	Weight (kg)
CG520	52 CC	2	12

منشار تقطيع

تستخدم في تقطيع اخشاب الاشجار بقدرات مختلفة.



Code	Engine Displacement	Power (hp)	Bar Length (cm)
CS250	25 CC	1.5	30
ZOMAX	55 CC	3	50
ZOMAX	75 CC	4	55

طلمبات الري

تستخدم في ري الأرض وشبكات التنقيط.



Code	Inlet and Outlet Inside Dia (mm)	Pump Lift (m)	Weight (kg)
170F	2 inches	26	35
178F	3 inches	28	45
186F	4 inches	30	65

مواتير الرش الظهري

تستخدم فى رش الاسمدة والمبيدات التى تذوب فى المياه .

Code	Bump Material	Power (hp)	Volume (ltr)
OS767AL	Aluminum	1.75	20/25
OS767CO	Cobber	1.75	20/25
OS767	By Air	1.75	20/25



الرشاشات اليدوية

متاح من 2 لتر الى 20 لتر



مولدات كهرباء

تتراوح من 2/5 ك.وات الى 15 ك.وات



ماكينات فرم المخلفات

متاح 6/5 حصان - 16 حصان



طلمبات الرش

توجد طلمبات 25-70 بار







+500

جرار زراعي بقدرات
مختلفة

+300

مصنع لضرب وتبييض
الأرز في مصر والدول
العربية

+50

مصنع لعصر البذور
الزيتية

+50

مصنع علف حيواني في
مصر والخليج

+100

مصنع لغرلة الحبوب
والأعشاب والتقاوي في
مصر والخليج

+50

مصنع للفاكهة
المجففة والمكسرات

+25

مصنع لطحن الدقيق

+200

جهاز لفصل الالوان في
مصر والخليج

+300

ماكينة تعبئة الحبوب
والسكر والدقيق

+100k

حصادات القمح والارز
والذرة والبرسيم بقدرات
مختلفة

سابقة الأعمال

ثالثا :- خطوط الغربية

- شركة الحياة للاستيراد والتصدير
- شركة حبوبة فاميلي
- شركة المدينة التجارية
- شركة المصرية الخليجية للتجارة
- شركة الطباخ ايجيبب للحاصلات الزراعية
- ساكورا
- ايجي هارفيست
- سيف هيريس
- هيريس مان
- شركة الهبة للحاصلات الزراعية
- شركة الخير للبن "السعودية"

رابعا :- خطوط المطاحن

- مطحن المصريه "120طن"
- مطحن الدوليه "62 طن"
- مطحن الأكل "80 طن"
- مطحن الحبيبه "62 طن"
- مطحن البركه "100طن"
- مطحن التقوي "120طن"
- مطحن الفرسان "42 طن"
- مطحن أولاد علي "120طن"
- مطحن ابوالدهب "120 طن"

أولاً:- خطوط مضارب الأرز

- شركة الشرق الاوسط للصناعات الغذائية
- مضرب ارز العمدة
- مضرب ارز النيل الحديث
- مضرب ارز الفهد
- شركة الزمرده للصناعات الغذائية
- مضرب ارز منيسى وبسيونى
- مصنع هناليكو
- مضرب شباب الغربية
- مضرب الحرمين
- مضرب اللوتس
- شركة مضارب الشرقية
- شركة الانوار للصناعات الغذائية
- مضرب الغوزان
- شركة السنابل الخضراء
- مضرب المستقبل
- مضرب الشناوى
- مضرب العلياء
- مضرب ابو سالم
- مضرب النهضة
- مضرب اولاد عساسة
- مضرب الشحات
- شركة ايجي بيلا

ثانيا:- خطوط صناعة الاعلاف

- فات هانز
- الشركة المصرية الايطالية لعلف الدواجن
- العهد للاعلاف
- الصعيدي للاعلاف
- مصنع فيدكو للاعلاف
- مصنع منابع الخير للاعلاف
- شركة السوهاج للاعلاف
- الكرنك للاعلاف
- شركة مزايا للاعلاف
- مصنع الفرنساوى لانتاج الاعلاف
- شركة الربيع للصناعات الغذائية "عمان"



📍 وحدات ارقام من 10 - 13، مبنى 2، وست إيلفن مول، محور جمال عبد الناصر، مدينة 6 أكتوبر

📍 7 شارع دكتور حموده متفرع من شارع زغلول مشعل، الهرم،
الجيزة، مصر

📍 المبنى A1، حديقة دبي الرقمية، واحة دبي للسيليكون، دبي، الإمارات العربية المتحدة

☎ 010 086 65 666 \ 010 655 44 554

✉ info@actotrade.com

🌐 www.actotrade.com



@actotrade



ActoTrade




010 655 44 678



acto-trade



Legacy of **excellence.**



Legacy of **excellence.**